



УКРАЇНА
СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У М. ХЕРСОНІ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. ХЕРСОНА

73003, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, тел.:(0552) 22-58-20, факс:(0552) 22-38-33, E-mail: 2010suvispolkom@ukr.net

ПРОТОКОЛ № 3
засідання комісії

26 вересня 2019 року

Херсон

Голова комісії: Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ – голова районної у місті ради, голова комісії
Секретар комісії: Олександр ЧУБАТОВ – завідувач сектора з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, секретар комісії
Присутні: Члени комісії (за списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту та стан їх готовності для укриття мешканців району.
2. Про приведення закладів освіти району в належний протипожежний стан перед початком нового навчального року.
3. Про заходи щодо попередження випадків загибелі та травмування населення при виявленні вибухових предметів.
4. Про готовність систем життєзабезпечення населення району до експлуатації в осінньо-зимовий період.
5. Про затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів Суворовського району міста Херсона на 2020 рік.
6. Про затвердження переліку об'єктів, що підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на території Суворовського району м. Херсона (**позапланово**).
7. Про затвердження переліку об'єктів, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними службами на території Суворовського району м. Херсона (**позапланово**).
8. Організація заходів щодо попередження загибелі людей на пожежах (**позапланово**).

З першого питання заслухали: Олександра ЧУБАТОВА – завідувача сектора з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Згідно обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) на території Суворовського району м. Херсона розташовано 52 захисні споруди. Станом на вересень 2019 року на 41 споруді (79%) проведена інвентаризація, 11 споруд залишилося не проінвентаризованими (21%).

Спеціалістами сектора з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Суворовської районної у м. Херсоні ради спільно з фахівцями Суворовського РВ м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області проведена відповідна організаційно-практична робота з підприємствами, установами та організаціями - балансоутримувачами (власниками) ЗС ЦЗ щодо забезпечення проведення їх технічної інвентаризації.

Балансоутримувачам ЗС ЦЗ: генеральному директору ТОВ «Асоціація дитячого харчування» А.АТАМАНЧУКУ (сховище № 82824, вул. Михайлівська, 7), фізичній особі О.БУРДІ (сховище № 82883, вул. Торгова, 37), президенту ПКО концерну «Електромаш» З.ГОРЛОВСЬКОМУ (сховище № 82828, просп. Ушакова, 53), фізичній особі В.КОЛЕСНИКУ (сховище № 82845, бульвар Мирний, 4), директору ТОВ «Фірма «Світанок» Л.БУЖОР (сховище № 82850, вул. Белінського, 13), директору ТОВ Швейна фабрика «ВІД» О.ЛАЗАРЕНКО (сховище № 82868, вул. Преображенська, 49), ректору Одеського державного університету внутрішніх справ І.КАТЕРИНЧИКУ (сховище № 82876, вул. Фонвізіна, 3), голові правління ПрАТ «Видавництво «Наддніпрянська правда» Д.ШПАКУ (сховище № 82882, Миколаївське шосе, 5 км.), директору ПП «Іскра» М.КУЗЬМЕНКО (сховище № 82885, вул. Вишнева, 60), начальнику Головного управління Національної поліції в Херсонській області А.МЕРІКОВУ (сховище № 82841 вул. Лютеранська, 4) - було надіслано листи щодо проведення їх технічної інвентаризації у 2019 році.

За результатами проведеної роботи та отриманої інформації, основними проблемними питаннями щодо проведення технічної інвентаризації ЗС ЦЗ є відмова та не бажання балансоутримувачів захисних споруд від здійснення інвентаризації, відсутність в технічній документації об'єкта нерухомості даних про ЗС ЦЗ, знаходяться у стадії банкрутства або ліквідації, затоплення (підтоплення) приміщень.

Згідно наданих актів оцінки стану готовності ЗС ЦЗ, складених інспекторським складом Суворовського РВ м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області у поточному році, загальний стан готовності захисних споруд на території району оцінюється, як: «готові» - 4 (7,7 %), «обмежено готові» - 19 (36,6 %), «не готові» - 29 (55,7 %).

Основними проблемним питанням щодо стану готовності ЗС ЦЗ - це відсутність окремого фінансування на проведення ремонтно-відновлювальних робіт, придбання оснащення, майна та лікарських засобів.

По захисним спорудам, які відносяться до комунальної власності міської територіальної громади, від балансоутримувачів отримана відповідна інформація та надана заявка-потреба у фінансуванні до міськвиконкому (лист від 28.08.2019 № 4-579-26/0 «Про забезпечення утримання ЗС ЦЗ та потреба у фінансуванні заходів з відновлення функціонування ЗС ЦЗ за призначенням та їх доукомплектування необхідним майном»).

Під час обстеження об'єктів у поточному році інспекторським складом Суворовського РВ м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області, пропозицій (інформації) про виявлення та встановлення на облік споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів на території Суворовського району, до сектора з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Суворовської районної у м. Херсоні ради не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи (О.ЧУБАТОВ) спільно з Суворовським районним відділом м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області (А.МАШАРОВА):

- продовжити організаційно-практичну роботу з підприємствами, установами та організаціями - балансоутримувачами (власниками) ЗС ЦЗ щодо забезпечення проведення їх технічної інвентаризації;

- під час обстеження суб'єктів господарювання виявляти (встановлювати) можливість використання будівель і споруд для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів та надавати пропозиції про взяття їх на облік («Порядок створення, утримання фонду ЗС ЦЗ та ведення його обліку» затверджений постановою КМУ від 10.03.2017 № 138).

1.2. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності господарювання та відомчої належності, фізичним особам (власники або балансоутримувачі ЗС ЦЗ), продовжити проведення робіт по приведенню захисних споруд до використання за призначенням, відповідно до вимог наказу МВС № 579 від 09.07.2018 року «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

1.3. Під час проведення обстеження захисних споруд цивільного захисту у разі необхідності, залучати до складу комісії представників (фахівців) органів прокуратури та національної поліції.

З другого питання заслухали: Юрія НЕНЬКА – заступника начальника Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області.

У порядку здійснення функцій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на виконання плану основних заходів на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року № 1076-р та з метою забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти, їх готовності до 2019-2020 навчального року, інспекторським складом Суворовського районного відділу м. Херсона Головного управління ДСНС України у Херсонській області протягом поточного року проведені позапланові перевірки протипожежного стану закладів освіти, які розташовані на території Суворовського району м. Херсона.

В ході проведення перевірок встановлено, що керівництвом об'єктів із року в рік не виконуються вимоги правил пожежної безпеки, а саме:

- будівлі не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією;
- не укладені договори на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації;
- сигнали від контрольно-приймальних приладів автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого пожежного спостереження;
- відсутнє аварійне освітлення на шляхах евакуації;
- горючі конструктивні елементи покрівель не оброблені вогнезахисним розчином;
- евакуаційні шляхи та виходи не відмічені світловими покажчиками «Вихід»;
- пожежні крани не забезпечені рукавами, стволами та з'єднувальними гайками;
- не проведена перевірка пожежних кранів;
- приміщення електрощитових, складів, та книгосховищ не відокремлені від загальних коридорів сертифікованими протипожежними дверима;
- двері, що відокремлюють загальні коридори від сходових клітин не забезпечені пристроями для самозачинення.

За результатами перевірок стану пожежної безпеки закладів освіти, керівникам об'єктів вручено приписи із зазначенням термінів усунення виявлених порушень. Працівниками державного пожежного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки проведено інструктажі та бесіди на протипожежну тематику.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Направити листа до управління освіти Херсонської міської ради, щодо сприяння у приведення до належного стану пожежної безпеки закладів освіти на території району.

2.2. Інспекторському складу Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області контролювати хід виконання запропонованих заходів по приведенню закладів освіти на території району до належного стану пожежної безпеки.

З третього питання заслухали: Романа СІРКА – начальника 20 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Херсонській області.

У відповідності до Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 18.08.2005 «Про внесення змін до постанови КМУ № 2294 від 11.12.1999 «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів», спільного наказу ДСНС України, Міністерства оборони, Адміністрації державної прикордонної служби від 27.05.2008 № 405/223/625/455 «Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання», функції із знешкодження та знищення вибухових предметів часів ВВВ в межах м. Херсона та області виконують група піротехнічних робіт та група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС Херсонської області.

З початку 2019 року на території Суворовського району м. Херсона сталося кілька випадків виявлення вибухонебезпечних предметів, зокрема:

- 27 липня 2019 року до ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшло повідомлення від працівників дошкільної установи № 76 про те, що під час проведення земляних робіт за адресою м. Херсон просп. Ушакова, 24 б, на дитячому майданчику виявлений предмет, схожий на ручну гранату Ф1. На місці знахідки виставлений пост охорони з працівниками поліції до прибуття групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС області, які вилучили та знешкодили вибуховий предмет. При проведенні додаткового обстеження місця знахідки, інших вибухонебезпечних предметів знайдено не було;

- 02 серпня 2019 року до ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт поблизу міського сміттєзвалища виявлений предмет, схожий на артилерійський снаряд 76 мм в кількості 1 од. Снаряд вилучений та знищений групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС області;

- 15 серпня 2019 року до ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшло повідомлення про те, що під час проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку на горищі виявлений предмет, схожий на ручну гранату Z-23 в кількості 1 од. Граната вилучена та знищена групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС області.

Одним з пріоритетних напрямків в діяльності працівників пожежно-рятувальної служби та інспекторського складу Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області є проведення систематичної інформаційної роботи через засоби масової інформації, друковані видання, бесіди в трудових колективах підприємств та організацій, дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, пунктах прийому металобрухту, по вивченню правил поведінки населення у разі виявлення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної Війни та попередження травмування людей від несанкціонованого поводження з цими предметами. В загальноосвітніх школах школярам та педагогам демонструються відеоролики щодо правильності дій при виявленні підозрілих предметів, роздаються пам'ятки та інші друковані матеріали.

Проводиться чимало дитячих екскурсій до пожежно-рятувального підрозділу, особливо в період канікул. Неодноразово до цих заходів залучаються піротехніки ГУ ДСНС області, які демонструють елементи вибухових предметів, гранати та снаряди, дають свої застереження щодо поводження з ними.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Керівникам усіх рівнів проводити активну роз'яснювальну роботу серед населення, персоналу об'єктів, в громадських колективах щодо недопущення самостійного знешкодження вибухових предметів при їх виявленні.

3.2. При виявленні під час земляних та розкопувальних робіт на території району підозрілих предметів (снаряди, мінометні міни, патрони чи їх елементи) негайно інформувати про небезпечні знахідки до диспетчерської служби:

- Головного управління ДСНС України у Херсонській області за тел. 101;
- Херсонського відділу поліції ГУ НП України в Херсонській області за тел. 102;
- центральна диспетчерська служба «1580» відділу з питань цивільного захисту м. Херсона Херсонської міської ради за тел.: 1580.

3.3. Начальнику Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області А.МАШАРО:

- проводити інформаційну та роз'яснювальну роботу з населенням, учнями загальноосвітніх та дошкільних закладів щодо поводження у випадку виявлення вибухових предметів;

- у разі виявлення підозрілих та вибухових предметів на території району вживати заходів щодо їх безпечного вилучення та знищення.

Керівнику Херсонського відділу поліції ГУ НП України в Херсонській області О.ГОВОРУНУ:

- проводити інформаційну та роз'яснювальну роботу з населенням, учнями загальноосвітніх та дошкільних закладів щодо поводження у випадку виявлення вибухових предметів;

- забезпечувати постійну охорону місць виявлення вибухонебезпечних предметів часів ВВВ на території району до прибуття піротехнічної групи АРЗ СП ГУ ДСНС України у Херсонській області та виконання робіт по їх транспортуванню до місць знищення.

З четвертого питання заслухали: Дмитра КАЛЮЖНОГО – заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради.

З метою своєчасної та якісної підготовки відомчого житла, житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, виконавчим комітетом районної у м. Херсоні ради від 12.04.2019 року № 43 було затверджено заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Розпорядженням голови районної у м. Херсоні ради від 28.05.2019 року № 52-в було затверджено комісію з контролю за станом готовності до опалювального періоду 2019/2020 років внутрішньо-будинкових систем опалення будинків ОСББ, ЖБК, відомчого житла.

У травні, вересні 2019 року було проведено 8 нарад з головами правлінь ОСББ, ЖБК, керівниками відомчого житла спільно з представниками теплопостачальних підприємств, газового господарства на яких розглядався хід виконання заходів з питань підготовки будинків до опалювального періоду 2019-2020 років. На нарадах обговорювалися питання щодо стимулювання впровадження енергоефективних заходів, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Спільно з депутатами районної у м. Херсоні ради проводилися виїзні комісії з питань перевірки стану готовності внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків до опалювального періоду.

Постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо збереження енергоресурсів, встановлення загально-будинкових приладів обліку, своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2009 року № 628 роз'яснюється необхідність укладання договорів головами ОСББ, ЖБК з теплопостачальними підприємствами міста щодо розмежування зон експлуатаційної відповідальності між виконавцем послуги та житловими організаціями.

Проводиться роз'яснювальна робота з керівниками ОСББ, ЖБК щодо необхідності укладання договорів на експлуатацію складових газорозподільної системи з АТ «Херсонгаз» та скорочення споживання природного газу мешканцями.

Із 384 будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житла, мають власні котельні – 11, автономне опалення – 83, централізоване теплопостачання – 290.

Станом на 20.09.2019 року до опалювального періоду 2019-2020 років за актами готовності внутрішньо-будинкових систем опалення підготовлено 71 житловий будинок. З керівниками житлових господарств постійно проводиться робота спрямована на прискорення завершення підготовки району до опалювального сезону.

Викликає занепокоєння стан справ щодо підготовки до опалювального періоду житлових будинків за адресами:

ОСББ «Сенявіна, 26» - житловий будинок знаходяться під загрозою не підключення будинку до тепла у зв'язку з заборгованістю перед НАК «Нафтогаз» за спожитий газ у розмірі 17 тис. грн. Голова правління проводить роботу з боржниками, 12.09.2019 року було проведено загальні збори ОСББ з зазначеного питання;

ОСББ «Козак» - складається з 3 житлових будинків (с. Степанівка), знаходиться під загрозою не підключення будинку до тепла у зв'язку з заборгованістю перед НАК «Нафтогаз» за спожитий газ в розмірі 118 тис. грн. Голова правління проводить роботу з боржниками;

ОСББ «Михайлівський-11» - у вересні 2019 року отримало кредит у сумі 340 тис. грн. на встановлення ІТП. Станом на 10.09.2019 року розпочато роботи стосовно прокладки мережі від ХТЕ до житлового будинку.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Рекомендувати головам ОСББ «Козак» і «Синявіна-26» продовжити роботи до співвласників будинків з погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз». А у разі не погашення, рекомендувати укласти договір реструктуризації (М.КОНОВЕНКО).

4.2. Рекомендувати головам правлінь ОСББ організувати роботу по отриманню від теплопостачальних організацій (АТ «Херсонська ТЕЦ», МКП «Херсонтеплоенерго», ПП «Херсонтеплогенерація») актів та паспортів готовності житлових будинків до опалювального періоду 2019-2020 років.

З п'ятого питання заслухали: Юрія НЕНЬКА – заступника начальника Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Потенційно небезпечний об'єкт (ПНО) – це об'єкт, на якому використовують, виробляють, переробляють, зберігають або транспортують радіоактивні, пожежовибухонебезпечні, небезпечні хімічні та біологічні речовини, які створюють реальну загрозу виникнення джерела надзвичайної ситуації.

Тому потенційно небезпечні об'єкти є джерелами можливих техногенних надзвичайних ситуацій.

На території Суворовського району міста Херсона розташовано 56 потенційно небезпечних об'єктів.

Пропоную, членам комісії ТЕБ та НС Суворовського району м. Херсона, затвердити перелік потенційно небезпечних об'єктів розташованих на території району на 2020 рік, а саме:

ПЕРЕЛІК ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Суворовського району м. Херсона

1. Потенційно небезпечні об'єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО

№ з/п	Назва ПНО	Місце розташування ПНО ¹	Юридична адреса ПНО	Ресстраційний номер у Державному реєстрі ПНО
1.	АЗС № 21/002 ПАТ «Укрнафта»	м. Херсон, Миколаївське шосе, 50	м. Херсон, вул. Нафтовиків, 19	ПНО-05.65.2008.0015472

2.	ДП «Херсонський морський торговельний порт»	м. Херсон, пр. Ушакова, 1	м. Херсон, пр. Ушакова, 1	ПНО-01.65.2004.0001821
3.	ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів»	м. Херсон, вул. Порт-Елеватор. 5	м. Херсон, вул. Порт-Елеватор. 5	ПНО-01.65.2004.0001644
4.	ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»	м. Херсон, вул. Тираспільська, 1	м. Херсон, вул. Тираспільська, 1	ПНО-01.65.2004.0002678
5.	АЗС №29 ТОВ «Окко-Рітейл»	м. Херсон, вул. Кременчуцька, 67-а	м. Львів, вул. Пластова, 1	ПНО-05.65.2004.0003482
6.	Газорозподільна станція Херсон-2 Херсонського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» ДК «Укртрансгаз»	м. Херсон, с. Степанівка	м. Херсон, Бериславське шосе, 15	ПНО-01.65.2004.0002759
7.	АЗС №50-09 ТОВ «Альянс Холдинг»	м. Херсон, Миколаївське шосе, 18-б	м. Київ, вул. М. Гринченка, 4	ПНО-05.65.2008.0018088
8.	АЗС №50-01 ТОВ "Альянс Холдинг"	м. Херсон, пр. Сенявіна, 51	м. Київ, вул. М. Гринченка, 4	ПНО-05.65.2008.0018080
9.	АЗС «Авиас Плюс»	м. Херсон, вул. Паровозна, 36	м. Херсон, вул. Нафтовиків, 19	ПНО-05.65.2008.0015454
10.	АЗС №14 ТОВ «Окко-Рітейл»	м. Херсон, с. Степанівка, Музиківське шосе, 1-з	м. Львів, вул. Пластова, 1	ПНО-05.65.2008.0018076
11.	АЗС №28 ТОВ «Окко-Рітейл»	м. Херсон, пр. Сенявіна, 49	м. Львів, вул. Пластова, 1	ПНО-05.65.2013.0026086
12.	АЗС №27 ТОВ «Окко-Рітейл»	м. Херсон, Бериславське шосе, б/н	м. Львів, вул. Пластова, 1	ПНО-05.65.2004.0006376
13.	АЗС №22-06 ПП «Амік-Україна»	м. Херсон, вул. Ладичука, 127	м. Київ, вул. Верхній Вал, 68	ОПН- 65.30603572.14.2
14.	АЗС №22-01 ПП «Амік-Україна»	м. Херсон, вул. І.Кулика, 15	м. Київ, вул. Верхній Вал, 68	ПНО-05.65.2013.0026533
15.	ТЗДВ «Херсонський електромеханічний завод»	м. Херсон, вул. Паровозна, 12	м. Херсон, вул. Паровозна, 12	ПНО-01.65.2016.4028207
16.	АЗС №07003/0 ТОВ «Глушко Рітейл»	м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, 1	м. Київ, вул. Солом'янська, 11	ПНО-05.65.2013.0026688
17.	АЗС №07002/0 ТОВ «Глушко Рітейл»	м. Херсон, Бериславське шосе, 3-а	м. Київ, вул. Солом'янська, 11	ПНО-05.65.2013.0026680
18.	ДП «Херсонський морський торговельний порт»	м. Херсон, вул. Потьомкінська, 3	м. Херсон, пр-т Ушакова, 4	ОПН-65.01125695.01.1.

2. Потенційно небезпечні об'єкти, які підлягають паспортизації

№ з/п	Назва ПНО	Місце розташування ПНО	Підпорядкованість ПНО	Юридична адреса	Вид небезпеки	Відповідальна особа
1.	Нафтобаза ПП «Колос В.А.»	м. Херсон, вул. Ладичука, 127	ПП	м. Херсон, вул. Ладичука, 127	Вибухопожежо-небезпечний	Седов Д.О.
2.	АЗС ПП «НІК-ОІЛ»	м. Херсон, пр. Сенявіна, 37	ПП	м. Херсон, вул. Сікалко, 10	Вибухопожежо-небезпечний	Бурнишев Ю.М.
3.	Станція Херсон	м. Херсон, пл. Привокзальна 1.	Одеська залізниця	м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19	Вибухопожежо-небезпечний	Джавадов О.А.

4.	ПрАТ «Херсонський електромашинобудівний завод»	м. Херсон, пр. Ушакова, 57	ПрАТ	м. Херсон, пр. Ушакова, 57	Вибухопожежо-небезпечний	Золотухін В.О
5.	ТОВ «Міжнародний Аеропорт» Херсон	м. Херсон, пр. Сенявіна, 33-а	ТОВ	м. Херсон, с.Чорнобайвка, «Аеропорт-Херсон»	Вибухопожежо-небезпечний	Кучерук В.П.
6.	ТОВ «Сіол»	м. Херсон, пр. Сенявіна, 33-а	ТОВ	м. Херсон, пр. Сенявіна, 33-а	Вибухопожежо-небезпечний	Самборський Є.В.
7.	ВАТ «Херсонський завод «Заряд»	м. Херсон, пров. Лісний, 10	ВАТ	м. Херсон, пров. Лісний, 10	Вибухопожежо-небезпечний	Дуда М.І.
8.	БМЕУ - 4 станції Херсон	м. Херсон, вул. Паровозна, 17	Одеська залізниця	м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19	Вибухопожежо-небезпечний	Бриндін А.І.
9.	ПЧ -15 станції Херсон	м. Херсон, вул. Паровозна, 19	Одеська залізниця	м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19	Вибухопожежо-небезпечний	Керекеша О.В.
10.	ШЧ -10 станції Херсон	м. Херсон, вул. Паровозна	Одеська залізниця	м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19	Вибухопожежо-небезпечний	Бернов В.О
11.	ВДЧ-11 станції Херсон	м. Херсон, вул. Паровозна	Одеська залізниця	м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19	Вибухопожежо-небезпечний	Шилов В.В.
12.	МЧ - 4 станції Херсон.	м. Херсон, вул. Паровозна	Одеська залізниця	м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19	Вибухопожежо-небезпечний	Кузьмінов О.С.
13.	АЗС ТОВ «ТД «Сан Ойл»	м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, 18-а	ТОВ	м. Харків, вул. Ромена Роллана, 12	Вибухопожежо-небезпечний	Стрельник О.Л.
14.	Херсонська обласна клінічна лікарня	м. Херсон, пр. Ушакова, 67	МОЗ України	м. Херсон, пр. Ушакова, 67	Вибухопожежо-небезпечний	Клименко В.Л.
15.	ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» цех №1	м. Херсон, вул. Гімназична, 30	ПрАТ	м. Херсон, вул. Гімназична, 30	Вибухопожежо-небезпечний	Дуров А.О.
16.	ТОВ «Аскон-Південь»	м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, 2/1	ТОВ	м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, 2/1	Вибухопожежо-небезпечний	Панченко В.П.
17.	МКП «ВУВКГ» м. Херсон	м. Херсон, площа Ю. Титушкіна, 9	МКП	м. Херсон, площа Ю. Титушкіна, 9	Вибухопожежо-небезпечний	Чемерис М.В.
18.	МКП «Херсон-теплоенерго»	м. Херсон, вул. Потьомкінська, 114	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухопожежо-небезпечний	Харченко С.В.
19.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, вул. Суворова, 4	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухопожежо-небезпечний	Харченко С.В.
20.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, вул. Пугачова, 3	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухопожежо-небезпечний	Харченко С.В.
21.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, вул. Гімназична, 22	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухопожежо-небезпечний	Харченко С.В.

22.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, вул. Воронцовська, 2	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухо-пожежо-небезпечний	Харченко С.В.
23.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, пр. Ушакова, 12	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухо-пожежо-небезпечний	Харченко С.В.
24.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, с. Степанівка, вул. Шкільна, 76-А	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухо-пожежо-небезпечний	Харченко С.В.
25.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, с. Степанівка, вул. Дж. Говарда, кот. № 1, № 2	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухо-пожежо-небезпечний	Харченко С.В.
26.	МКП «Херсон теплоенерго»	м. Херсон, вул. Володимира Великого	МКП	м. Херсон, Острівське шосе, 1	Вибухо-пожежо-небезпечний	Харченко С.В.
27.	ХФ ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту)	м. Херсон, пр. Ушакова, 4	ДП «Адміністрація морських портів України»	м. Херсон, пр. Ушакова, 4	Вибухо-пожежо-небезпечний	Гарщенко В.В.
28.	ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»	м. Херсон, пр. Ушакова, 53	ПАТ	м. Херсон, Ушакова 53	Вибухо-пожежо-небезпечний	Лавринчук В.М.
29.	Херсонська державна морська академія	м. Херсон, проспект Ушакова, 19/2,	Херсонська державна морська академія	м. Херсон, проспект Ушакова, 19/2,	Вибухо-пожежо-небезпечний	Чернявський В. В.
30.	Херсонська міська психоневрологічна поліклініка	м. Херсон, вул. Морська, 1	Міністерство охорони здоров'я України	м. Херсон, Морська, 1	Вибухо-пожежо-небезпечний	Логачов О. М.
31.	Дитяча Музична школа № 1 м. Херсона Управління культури Херсонської міської ради	м. Херсон, Лютеранська, 18	Управління культури Херсонської міської ради	м. Херсон, Лютеранська, 18	Вибухо-пожежо-небезпечний	Коваленко В. І
32.	Херсонська міська лікарня «Хоспіс»	м. Херсон, Морська, 4	МОЗ України	м. Херсон, вул. Морська, 4	Вибухо-пожежо-небезпечний	Васильєв І.О
33.	ТОВ «ГАЗ-АВТО»	м. Херсон, Миколаївське шосе, 50	ТОВ	м. Херсон, вул. Чорноморська 27	Вибухо-пожежо-небезпечний	Горін О.М.
34.	ТОВ «ХЕРСОНЕС»	м. Херсон, вул. Гімназична 36 -В	ТОВ	м. Херсон, вул. Гімназична 36 -В	Вибухо-пожежо-небезпечний	Понома-рьов В.С.
35.	ТОВ «Херсонський завод кондитерських виробів»	м. Херсон, Гімназична, 30	ТОВ	м. Херсон, Гімназична, 30	Вибухо-пожежо-небезпечний	Марковський А.В.

36.	Херсонське вище училище фізичної культури Херсонської обласної ради	м. Херсон, вул. Петра Калнишевського, 2-а	Херсонська обласна рада	м. Херсон, вул. Петра Калнишевського, 2-а	Вибухо-пожежо-небезпечний	Сух. В.В.
37.	Територіальне Управління Державної судової адміністрації України у Херсонській області	м. Херсон, вул. Перекопська, 5	Міністерство юстиції України	м. Херсон, вул. Перекопська, 5	Вибухо-пожежо-небезпечний	Боровик Д.В.
38.	ПП «Наддніпряночка»	м. Херсон, проспект Ушакова, 16-а	ПП	м. Херсон, проспект Ушакова, 16-а	Вибухо-пожежо-небезпечний	Алеферко О.В.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити в повному обсязі перелік потенційно небезпечних об'єктів на території Суворовського району м. Херсона на 2020 рік.

З шостого питання заслухали: Юрія НЕНЬКА – заступника начальника Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Об'єкт підвищеної небезпеки (ОПН) – це об'єкт, на якому використовується, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру.

Тому, ОПН, який згідно з законом вважається таким, на якому є реальна загроза виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

На території Суворовського району міста Херсона розташовано 12 об'єктів підвищеної небезпеки.

Пропоную, членам комісії ТЕБ та НС Суворовського району м. Херсона, затвердити перелік об'єктів підвищеної небезпеки розташованих на території району на 2020 рік, а саме:

Перелік ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Суворовського району м. Херсона

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання, фактичне місце знаходження	Юридична адреса
1.	АЗС № 14 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» м. Херсон, с. Степанівка, Музиківське шосе, 1-3	Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, б. 14-а.
2.	База ПММ КП ХОР «Херсонські авіалінії» м. Херсон, просп. Сенявіна, 33-а	м. Херсон, Аеропорт Центральні Авіалінії
3.	АЗС № 29 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» м. Херсон, вул. Кременчуцька, 67	Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, б. 14-а.
4.	АЗС № 27 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» м. Херсон, Бериславське шосе, б/н	Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, б. 14-а.
5.	АЗС № 28 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» м. Херсон, просп. Сенявіна, 49	Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, б. 14-а.
6.	АЗС № 27 ТОВ «ВЕРЕН» м. Херсон, вул. Паровозна, 36	м. Херсон, вул. Нафтовиків, 19

7.	АЗС № 009 ТОВ «Альянс Холдинг» м. Херсон, Миколаївське шосе, 18-б	м. Київ, вул. М. Гринченко, 4
8.	АЗС № 5001 ТОВ «Альянс Холдинг» м. Херсон, просп. Сенявіна, 51	м. Київ, вул. М. Гринченко, 4
9.	АЗС № 07003/0 ТОВ «Глуско Рітейл» м. Херсон, вул. Полковника Кедровського, 1	м. Київ, вул. Солом'янська, 11
10.	АЗС № 22-01 ПП «Амік-Україна» м. Херсон, вул. І. Кулика, 15	м. Київ, вул. Верхній Вал, 68
11.	АЗС № 22-06 ПП «Амік-Україна» м. Херсон, вул. Ладичука, 127	м. Київ, вул. Верхній Вал, 68
12.	ДП «Херсонський морський торговельний порт», м. Херсон, просп. Ушакова, 4	м. Херсон, просп. Ушакова, 4 та вул. Потьомкінська, 3

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити в повному обсязі перелік об'єктів підвищеної небезпеки на території Суворовського району м. Херсона на 2020 рік.

З сьомого питання заслухали: Юрія НЕНЬКА – заступника начальника Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Аварійно-рятувальному обслуговуванню підлягають суб'єкти господарювання, галузі та окремі території, щодо яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.

Обслуговування передбачає надання послуг з проведення відповідних робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, інших послуг відповідно до договору.

Постійному та обов'язковому обслуговуванню на договірній основі підлягають суб'єкти господарювання, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 763.

Право на здійснення обслуговування мають аварійно-рятувальні служби, що утворені на професійній основі та атестовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників».

Додатково доводимо до відома, що з 2011 року 20 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Херсонській області є атестованою аварійно-рятувальною службою, яка відповідає вимогам та критеріям Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників.

Тому, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, пропоную, членам комісії ТЕБ та НС Суворовського району м. Херсона, затвердити перелік об'єктів, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними службами на 2020 рік, а саме:

ПЕРЕЛІК

об'єктів та окремих територій Суворовського району м. Херсона, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними службами

№ з/п	Назва об'єкту	Найменування галузі згідно ПКМУ від 26.10.2016 № 763
1.	ТОВ «Глуско Рітейл» АЗС № 07003/0	Нафтогазова промисловість
2.	АЗС № 22-01 ПП «Амік-Україна»	Нафтогазова промисловість
3.	АЗС № 22-06 ПП «Амік-Україна»	Нафтогазова промисловість
4.	ТОВ «ЕКО» (м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 9; вул. Вишнева, 59; вул. Покришева, 49; вул. Покришева, 10А)	Торгівля

5.	ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів»	Агропромисловий комплекс
6.	ДП «Херсонський морський торговельний порт»	Транспортно-дорожній комплекс
7.	ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»	Машинобудування
8.	ТОВ «Глуско Рітейл» АЗС № 04002/0	Нафтогазова промисловість
9.	ТОВ «Активгаз Восток»	Нафтогазова промисловість
10.	ТОВ «Реал-Медіа+1»	Машинобудування
11.	АЗС № 5009 ТОВ «Альянс Холдинг»	Нафтогазова промисловість
12.	АЗС № 5001 ТОВ «Альянс Холдинг»	Нафтогазова промисловість
13.	ПАТ «Концерн Галнафтогаз» АЗС № 14	Нафтогазова промисловість
14.	ПАТ «Концерн Галнафтогаз» АЗС № 27	Нафтогазова промисловість
15.	ПАТ «Концерн Галнафтогаз» АЗС № 28	Нафтогазова промисловість
16.	АЗС № 29 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ»	Нафтогазова промисловість

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити в повному обсязі перелік об'єктів та окремих територій Суворовського району м. Херсона, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-рятувальними службами на території Суворовського району м. Херсона на 2020 рік.

З восьмого питання заслухали: Юрія НЕНЬКА – заступника начальника Суворовського районного відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області.

За поточний період в Суворовському районі м. Херсона зареєстровано 142 пожежі. З них у житловому секторі – 125, установах, закладах та підприємствах району – 4, на автотранспорті – 13, інші – 0. Загальний збиток складає 2 млн. 974 тис. 097 грн. Людських жертв під час пожежі – 1 особа.

Порівнюючи за такий же період минулого року кількість пожеж зменшилась на – 4 % (142 пожежі проти 149 пожеж у минулому році), збиток від них збільшився майже на + 100 % (2 млн. 974 тис. 097 грн. проти 1 млн. 523 тис. грн.). Показник по загибелі людей на пожежах у порівнянні з минулим роком залишився не змінним.

Основними причинами виникнення пожеж у поточному році стали:

Необережне поводження з вогнем і паління в нетверезому стані.

Порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок (незабезпечення під час опалювального сезону комунальними службами необхідного температурного режиму в будинках призводить до додаткового використання в квартирах електрообігрівачів (найчастіше не промислового виробництва) та інших приладів опалення).

Порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення (неспроможність окремих категорій громадян придбати відповідне паливо що призводить до використання нестационарних приладів опалення та електрообігрівачів, що збільшує ймовірність виникнення пожеж).

У порядку здійснення функцій державного нагляду у сфері пожежної безпеки, та згідно виконання розпорядження Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, інспекторським складом Суворовського районного відділу м. Херсона на протязі поточного року здійснено перевірки гуртожитків та інших об'єктів з масовим перебування людей на них. Активно використовували засоби масової інформації. Працівниками відділу з наглядово-профілактичної роботи проводились виступи у трудових колективах підприємств, навчальних закладах та інших. З працівниками підприємств, установ та організацій, з головами ОСББ і квартальних комітетів постійно проводились бесіди (інструктажі), щодо дотримання вимог пожежної

та техногенної безпеки. Практично відпрацьовувались з обслуговуючим персоналом плани евакуації на випадок виникнення пожеж та їх дій на цей випадок. На протязі року проводились перевірки об'єктів підпорядкованих міністерству освіти, науки та охорони здоров'я, які розташовані на території району. За результатами перевірок встановлено, що рівень протипожежного захисту зазначених об'єктів ще не відповідає вимогам сучасних норм та правил пожежної безпеки.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Керівникам підприємств, установ та організацій, головам квартальних комітетів та правлінь ОСББ проводити серед працівників, мешканців роз'яснювальну роботу про дотримання правил пожежної безпеки як на виробництві так і в побуті.

8.2. Керівникам теплопостачальних організацій забезпечити безперебійне постачання теплоносія до споживачів, щоб не допустити використання небезпечних електрообігрівачів для обігріву.

8.3. Суворовському районному відділу м. Херсона ГУ ДСНС України у Херсонській області (А.МАШАРО) та сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Суворовської районної у м Херсоні ради (О.ЧУБАТОВ) проводити на нарадах, в бесідах на зустрічах і в засобах масової інформації роз'яснювально-просвітницьку роботу серед населення району та молоді про безумовне дотримання правил протипожежної безпеки.

8.4. Керівникам підприємств, установ та організацій, головам ОСББ провести організаційно-практичні заходи щодо попередження виникнення пожеж в осінньо-зимовий період у житловому секторі та на об'єктах господарювання.

8.5. В.о. голови Степанівської сільської ради (А.ПАРФЕНОВІЙ):

- проводити на нарадах, в бесідах на зустрічах і в засобах масової інформації роз'яснювально-просвітницьку роботу з мешканцями с. Степанівка, про безумовне дотримання правил пожежної безпеки;

- інформувати підрозділи ДСНС, національну поліцію та Державну екологічну інспекцію про випадки спалювання опалого листя та іншої сухої рослинності.

Голова комісії з питань ТЕБ та НС
Суворовського району



Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

Секретар комісії

Олександр ЧУБАТОВ